

Bonamico

Vass6R05s111-115



Collection Vassal-Montpellier

1354Mtp2

*1354Mtp2  
Bonamico  
Rg 5A:111-115  
1354Mtp2*


*Cl 12 Pl 14 A 6*

*Bonamico*









Désignation : Bonamico

Clos 12 Planche 14 Côté H N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité : 7.9.59

Chargé :

faibles  
1  
2

3 2

4 5

5 0

Désignation Bonamico

Clos 12 Planche 14 Côté A N° 6

Vigueur : 4

Date de maturité 29.8.60

Chargé

+ 4 p. 2

S. 1 faibles  
2

3 5

4 2

5 4

Désignation Bonamico

Clos 12 Planche 14 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité : 11.9.61 + 5

Pourriture : 0

Chargé :

S. 1 0

2 0

3 3

4 1

5 0



Année . 1958

Bonamico

N° ..... Planche .. Cl. 12. Pl 14 A 6 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
	17/3										
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	2.	2.	x.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	1.	1.	x.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	2.	2.	x.	.	.	.	.	.	.	.	.

Jue D le 17-3-58 -6

Année : 1959

Bonamico

Emplacement: Cl. 12. Pl 14 A 6

	Nombre total	D A T E S									
	16-3 19.5										
1	faute										
2											
3	3	1	2								
4	1	0	1								
5	3	1	3								
6											
7											
8											
9											
10											

D le 19-3-59  
+3



Année : 1960

No. C12 Pl 14 A6

Planche Bonamico

Côté

	Nombre total	11.3	14/3	18/3	21.3				
1									
2									
3	5	1	2	2	4	x			
4	3	0	0	0	2	.			
5	4	0	0	0	3	x	0 le	20-3-50x	

+10

Année : 1961

Emplacement : 12, 14 A 6

Bonamico

	Nombre total	D A T E S
	9,3    13,3    16-3    20,3	
1)	fait	
2)		
3)	10      2      3      4      6 x	
4)	5      0      0      2      3 x	
5)	6      1      3      4      4 x	
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		

Dk 18-B-61x  
+ 12

Désignation :

*Bonamico*

VASSAL *bl 12* Planche *14* Côté *A* N° *6* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Angel Mai 59*



N° ordre

Désignation :

*Bonamico*

VASSAL *de se* Planche *14* côté *A* N° *6* souche 1 2 *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.

- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Angel & Huchet le 16.6.1938*



N° ordre

Bonamico

Désignation :

VASSAL 12 Planche 14 côté A N° 6 souche 1. 2 ③ 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ -

rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Angel & Anderson le 16-6-1958



N° ordre

Désignation

BONAMICO

VASSAL 0612

Planche 14

côté An° 6

souche 1 2 ③ 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ *parfois*  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -  
partiellement rouge ⑤ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

André le 25.6.1958



N° d'ordre

Désignation

VASSAL 012 planche 14 côté 7 N° 6 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.



Dénomination ..... Bonamico .....  
Planche ..... côté IX 8 A 1. rang ..... souche ①-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen ②, court (3).  
: grêle (1), fort ②.  
: ramifié (1), peu ramifié ②.  
Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.  
Section transversale : circulaire (1), elliptique ②, aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée ②, non pruinée (3).  
: glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), séteux (5), velouté (6), à anneaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4).  
Méthode de longueur moyenne : ..... 8 cm .....  
: gris (1), jaune (2), beige ③, marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds ④.  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé ⑤, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique ②, arrondis (3).  
: marron ①, brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit ①, large (2).  
: saillant ①, effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11. 63



N° d'ordre : 1354.02 . . . . . Désignation : Bonamico . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement Pl 12 Pl 14 A 6 Vas . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - ② - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Pennes 58.